

## LV-Mustertexte Rohre und Formstücke

Position	Menge	Leistungen	Einheitspreis	Gesamtpreis
		<p>m FBS-Stahlbetonrohre DN .....Form K-GM, gem. DIN EN 1916 und DIN V 1201, Typ2, entsprechend den statischen Erfordernissen liefern und nach entsprechenden ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 und DIN EN 1610 verlegen</p> <p>Überdeckung: ..... bis ..... m</p> <p>Verkehrslast: .....</p> <p>Auflagerwinkel: .....</p> <p>Einbaubedingungen: ..... (Graben oder Dammbedingung)</p> <p>Hersteller: Finger Beton Idar-Oberstein GmbH Zwischen Wasser 42 55743 Idar-Oberstein/Weierbach Tel. 0 67 84 / 81-0 Fax 0 67 84 / 81 35 oder gleichwertig Hersteller: .....</p> <p>Dichtung: Fabrikat DS-Dichtungstechnik, DN 300-1000 BLR-Dichtung, DN 1100-1800 GS-Dichtung oder : .....</p> <p>Baulänge: ..... m</p> <p>Stck. FBS-Stahlbeton-Gelenkstücke DN ..... gem. DIN EN 1916 und DIN V 1201, Typ2, liefern und verlegen, als Zulage zu Pos. ....</p> <p>Ausführung: Spitzende / Spitzende</p> <p>Hersteller: Finger Beton Idar-Oberstein GmbH Zwischen Wasser 42 55743 Idar-Oberstein/Weierbach Tel. 0 67 84 / 81-0 Fax 0 67 84 / 81 35 oder gleichwertig Hersteller: .....</p> <p>Stck. FBS-Stahlbeton-Gelenkstücke DN ..... gem. DIN EN 1916 und DIN V 1201, Typ2, liefern und verlegen, als Zulage zu Pos. ....</p> <p>Ausführung: Spitzende / Muffe</p> <p>Hersteller: Finger Beton Idar-Oberstein GmbH Zwischen Wasser 42 55743 Idar-Oberstein/Weierbach Tel. 0 67 84 / 81-0 Fax 0 67 84 / 81 35 oder gleichwertig Hersteller: .....</p>		

Position	Menge	Leistungen	Einheitspreis	Gesamtpreis
		<p>Stck. FBS-Stahlbeton-Paßstücke DN ..... gem. DIN EN 1916 und DIN V 1201, Typ2, liefern und verlegen, als Zulage zu Pos. ....</p> <p>Ausführung: Muffe / Spitzende Spitzende/Spitzende Muffe / stumpf Spitze / stumpf</p> <p>Baulänge: ab 0,50 m</p> <p>Hersteller: Finger Beton Idar-Oberstein GmbH Zwischen Wasser 42 55743 Idar-Oberstein Tel. 0 67 84 / 81-0 Fax 0 67 84 / 81 35 oder gleichwertig Hersteller: .....</p> <p>Stück Hausanschlüsse (Seitenzuläufe), Fabrikat DS-Dichtungstechnik für FBS-Stahlbetonrohre, liefern. Dicht unter Einwirkung eines Wasserdrucks von mindestens 0,5 bar. Hausanschluß: DN ..... (150, 200) Material: ..... (PVC, Stzg.) Nennweite Stahlbetonrohre: DN .....</p> <p>Lieferant: Finger Beton Idar-Oberstein GmbH Zwischen Wasser 42 55743 Idar-Oberstein/Weierbach Tel. 0 67 84 / 81-0 Fax 0 67 84 / 81 35</p> <p>Stck. FBS-Böschungsstücke aus FBS-Stahlbetonrohren DN ..... gem. DIN EN 1916 und DIN V 1201, Typ2, als Zulage zu Pos. .... liefern und verlegen, Neigung 1:1,5</p> <p>Hersteller: Finger Beton Idar-Oberstein GmbH Zwischen Wasser 42 55743 Idar-Oberstein Tel. 0 67 84 / 81-0 Fax 0 67 84 / 81 35 oder gleichwertig Hersteller: .....</p> <p>Stck. FBS-Anschlußstücke gem. DIN EN 1916 und DIN V 1201, Typ2, für Ortbetonbauwerke, FBS-Stahlbetonrohre DN ....., Baulänge 300 mm liefern und einbauen,</p> <p>Hersteller: Finger Beton Idar-Oberstein GmbH Zwischen Wasser 42 55743 Idar-Oberstein Tel. 0 67 84 / 81-0</p>		

Position	Menge	Leistungen	Einheitspreis	Gesamtpreis
		<p>Fax 0 67 84 / 81 35 oder gleichwertig Hersteller: .....</p> <p>Stck. FBS-Stahlbetonrohre-Tangentialschacht mit Einstieg, gem. DIN EN 1916 und DIN V 1201, Typ2, incl. Verlegehülsen als Zulage zu Pos. .... liefern und gem. DIN EN 1610 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 als Zulage zu Pos. .... liefern und versetzen, Einstieg Durchmesser DN 1000 Bauhöhe ..... mm Steigeisen nach DIN 1212 E (Steigmaß 250 mm) Zulauf DN ..... Ablauf DN ..... Gefälle Zulauf ..... % Gefälle Ablauf .....% Abwinklung 200 gon</p> <p>Hersteller: Finger Beton Idar-Oberstein GmbH Zwischen Wasser 42 55743 Idar-Oberstein Tel. 0 67 84 / 81-0 Fax 0 67 84 / 81 35 oder gleichwertig</p> <p>Hersteller: .....</p> <p>Stck. FBS-Krümmern gem. DIN EN 1916 und DIN V 1201, Typ2, DN ..... als Zulage zu Pos. .... liefern und verlegen. ..... gon</p> <p>Hersteller: Finger Beton Idar-Oberstein GmbH Zwischen Wasser 42 55743 Idar-Oberstein Tel. 0 67 84 / 81-0 Fax 0 67 84 / 81 35 oder gleichwertig Hersteller: .....</p> <p>Stck. FBS-Übergangsstück gem. DIN EN 1916 und DIN V 1201, Typ2, von DN ..... auf DN ..... als Zulage zu Pos. .... liefern und verlegen</p> <p>Hersteller: Finger Beton Idar-Oberstein GmbH Zwischen Wasser 42 55743 Idar-Oberstein Tel. 0 67 84 / 81-0 Fax 0 67 84 / 81 35 oder gleichwertig Hersteller: .....</p>		
	1	Stahlbetonstauraum Zulaufbauwerk		

Position	Menge	Leistungen	Einheitspreis	Gesamtpreis
		<p>Stck. FBS-Stahlbetonrohre-Tangentialschacht mit Einstieg, gem. DIN EN 1916 und DIN V 1201, Typ2, incl. Verlegehilfen als Zulage zu Pos. .... liefern und gem. DIN EN 1610 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen,                      Einstieg Durchmesser DN 1000                      Bauhöhe ..... mm                      Steigeisen nach DIN 1212 E (Steigmaß 250 mm)                      Zulauf DN .....                      Ablauf DN .....                      Gefälle Zulauf ..... %                      Gefälle Ablauf .....%                      Stahlbetonstirnwand in Rohr eingebaut mit Zulauf SB-Rohr DN .....                      Abwinklung 200 gon                      Ausführung gem. Zeichnung Nr.</p> <p>Hersteller: Finger Beton Idar-Oberstein GmbH                      Zwischen Wasser 42                      55743 Idar-Oberstein                      Tel. 0 67 84 / 81-0                      Fax 0 67 84 / 81 35                      oder gleichwertig                      Hersteller: .....</p>		
	1	<p>Stahlbetonstauraum Ablaufbauwerk</p> <p>Stck.FBS-Stahlbetonrohre-Tangentialschacht mit Einstieg, gem. DIN EN 1916 und DIN V 1201, Typ2, incl. Verlegehilfen als Zulage zu Pos. .... liefern und gem. DIN EN 1610 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen,                      Einstieg Durchmesser DN 1000                      Bauhöhe ..... mm                      Steigeisen nach DIN 1212 E (Steigmaß 250 mm)                      Zulauf DN .....                      Ablauf DN .....                      Gefälle Zulauf ..... %                      Gefälle Ablauf .....%                      Stahlbetonstirnwand in Rohr eingebaut mit Ablauf KG-Futter DN .....                      Abwinklung 200 gon                      Ausführung gem. Zeichnung Nr.</p> <p>Hersteller: Finger Beton Idar-Oberstein GmbH                      Zwischen Wasser 42                      55743 Idar-Oberstein                      Tel. 0 67 84 / 81-0                      Fax 0 67 84 / 81 35                      oder gleichwertig                      Hersteller: .....</p>		
		Stck. FBS-Beton-Schachtring nach DIN EN 1917 und DIN V		

Position	Menge	Leistungen	Einheitspreis	Gesamtpreis
		<p>4034-1, Typ2, liefern und gem. DIN EN 1610 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen, incl. Dichtung für Schachtaufbau, Fabrikat DS-Dichtungstechnik TOK-Ring-SG oder gleichwertig  Nennweite DN .....  Höhe ..... mm  Steigeisen nach DIN 1212 E (Steigmaß 250 mm)</p> <p>Hersteller: Finger Beton Idar-Oberstein GmbH  Zwischen Wasser 42  55743 Idar-Oberstein/Weierbach  Tel. 0 67 84 / 81-0  Fax 0 67 84 / 81 35  oder gleichwertig</p> <p>Hersteller: .....</p> <p>Stck. FBS-Beton-Schachthälse nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1, Typ2, liefern und gem. DIN EN 1610 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen  Nennweite DN ...../625 mm  Höhe 600 mm  Steigeisen nach DIN 1212 E (Steigmaß 250 mm)</p> <p>Hersteller: Finger Beton Idar-Oberstein GmbH  Zwischen Wasser 42  55743 Idar-Oberstein/Weierbach  Tel. 0 67 84 / 81-0  Fax 0 67 84 / 81 35  oder gleichwertig</p> <p>Hersteller: .....</p> <p>Stck. FBS-Beton-Abdeckplatten nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1, Typ2, incl. Verlegeschlaufen liefern und gem. DIN EN 1610 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen  Nennweite DN ...../625 mm  Höhe 200 mm</p> <p>Hersteller: Finger Beton Idar-Oberstein GmbH  Zwischen Wasser 42  55743 Idar-Oberstein/Weierbach  Tel. 0 67 84 / 81-0  Fax 0 67 84 / 81 35  oder gleichwertig</p> <p>Hersteller: .....</p> <p>Stck. FBS-Beton-Übergangsplatten nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1, Typ2, incl. Verlegeschlaufen liefern und gem. DIN EN 1610 und ATV-Richtlinien, Merkblatt A 139 versetzen  Übergang von DN ..... auf DN .....  Höhe 250 mm  incl. Steigeisen nach DIN 1212 E (Steigmaß 250 mm)</p> <p>Hersteller: Finger Beton Idar-Oberstein GmbH  Zwischen Wasser 42</p>		



Position	Menge	Leistungen	Einheitspreis	Gesamtpreis
		<p>55743 Idar-Oberstein/Weierbach                      Tel. 0 67 84 / 81-0                      Fax 0 67 84 / 81 35                      oder gleichwertig</p> <p>Hersteller: .....</p> <p>m Trockenwetterrinne TWR zum nachträglichen Einbau                      in Stahlbetonrohr K-GM DN.....</p> <p>TWR aus Steinzeughalbschale DN.....                      Berme aus Estrich mit einer Neigung von 1:.....                      TWR mit Stoßfugen an der Rohrverbindung.</p>		