Leistungserklärung

Produkttyp:	Stützwandelemente DIN EN 15258:2008 Produktgruppe 6.65
Kennzeichnung:	CE-Aufkleber mit Produkt-Ident-Nr. auf jedem Bauteil
Verwendungszeck:	Stützwandelemente
Hersteller:	Finger Stockstadt GmbH & Co.KG Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 2-14 D-64589 Stockstadt am Rhein

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 2+

Die notifizierte Stelle **Güteschutz Hessenbeton e.V.**, NB-Nr. 0804 hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle Nr. 0804-CPR-13068-6.65-45.8 ausgestellt.

Wesentliche Merkmale nach DIN EN 15258:2008

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Betondruckfestigkeit	≥ C30/37	EN 15258:2008
Zugfestigkeit und Streckgrenze des Stahls	Betonstahl: f_{tk} =550 N/mm² / f_{yk} =500 N/mm²	
Mechanische Festigkeit	siehe Bemessungsunterlagen	
Feuerwiderstand		
Dauerhaftigkeit		
Bauliche Durchbildung		

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung nach wesentlichen Merkmalen. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Martin Franz technischer Leiter

Name Funktion

Stockstadt, den 05.09.2017

Ort Datum der Ausstellung ppa. Franz Unterschrift